

COPENHAGEN

*LIGHT*

PRODUCTION

# Generators og tilbehør

---



COPENHAGEN *LIGHT* PRODUCTION

Stamholmen 165 DK-2650 Hvidovre – Tlf.nr.: +45 38 888 058

Jylland: Industrivej 53 DK-7080 Børkop – Tlf.nr.: +45 29 799 933

CVR # 30 48 72 06

Copenhagen Light Production A/S har mere end 20 års erfaring på det danske eventmarked og nu også med levering af komplette strømløsninger.

Copenhagen Light Production A/S har opbygget egen flåde af generatorer og tilbehør, som er opbygget efter de erfaringer, vi har fået efter mange år på markedet.

Gennem hele opbygningen er alle de ideer som mange års erfaring har givet, blevet en del af hele det produktprogram som vi tilbyder; fokus på sikkerhed, kvalitet og brugervenlighed.

Der kan nævnes følgende vedrørende vores tavler:

- 3 røde dioder, der viser alle 3 faser på indgang
- Over hvert stik er der en grøn diode som viser at sikringen er ok
- Nummer over hvert stik som henviser til sikringen med samme nummer
- Alle udtag over 32 A er forsynet med variabel HPFI
- Alle tavler er stabelbare
- Alle stik og sikringer er beskyttet af kant under transport

Der kan nævnes følgende vedrørende vores generatorer:

- Alle anlæg er superstøjdæmpede
- Alle anlæg over 60 kvA har mulighed for synkronisering
- Alle anlæg har stor hovedtavle indbygget i kabinet
- Stor bundtank til ca. 72 timers drift
- Meget enkel betjening
- Nyeste motorteknologi med meget lav partikeludslip

På de næste sider vil der være mulighed for at se de enkelte produkter som Copenhagen Light Production A/S lagerfører.

Skulle de næste sider have interesse, er vi altid behjælpelige med et godt tilbud, som kan være med til at gøre dit arrangement lidt grønnere.

## Generator: 9 kVA



## Specifikationer

	Stik	Beskyttelse
Type	CLP 9 kVA	HPFI
Synkronisering		
Udtag	1 x Rød CEE 16 3P+N+J 1 x Blå CEE 16/1P+N+J 1 x DK 1P+N+J	30 mA 30 mA 30 mA
Mål L x B x H	97 - 80 - 90 cm	Tankindhold
Vægt fuldtank	280 kg	38 Liter

# Generator: 60 kVA



## Specifikationer

	Stik	Beskyttelse
Type	CLP 60 kVA	HPFI
Synkronisering		
Udtag	1 x CEE 63 3P+N+J 400V 2 x CEE 32 3P+N+J 400V 2 x Blå CEE 16/1P+N+J 230V	30 mA
Mål L x B x H	288 - 114 - 185 cm	Tankindhold
Vægt fuldtank	2370 kg	525 Liter

COPENHAGEN LIGHT PRODUCTION

Stamholmen 165 DK-2650 Hvidovre – Tlf.nr.: +45 38 888 058  
 Jylland: Industrivej 53 DK-7080 Børkop – Tlf.nr.: +45 29 799 933  
 CVR # 30 48 72 06

COPENHAGEN

*LIGHT*

PRODUCTION

## Generator: 100 kVA



## Specifikationer

	Stik	Beskyttelse
Type	CLP 100 kVA	HPFI
Synkronisering	Automatisk	
Udtag	1 x CEE 125 3P+N+J 400V 1 x CEE 63 3P+N+J 400V 1 x CEE 32 3P+N+J 400V 2 x Blå CEE 16/1P+N+J 230V	30 mA
Mål L x B x H	288 - 114 - 185 cm	Tankindhold
Vægt fuldtank	2475 kg	525 Liter

COPENHAGEN *LIGHT* PRODUCTION

Stamholmen 165 DK-2650 Hvidovre – Tlf.nr.: +45 38 888 058  
Jylland: Industrivej 53 DK-7080 Børkop – Tlf.nr.: +45 29 799 933  
CVR # 30 48 72 06

COPENHAGEN

LIGHT

PRODUCTION

# Generator: 150 kVA



## Specifikationer

	Stik	Beskyttelse
Type	CLP 150 kVA	HPFI
Synkronisering	Automatisk	
Udtag	1 x Power Lock 3P+N+J 400V 1 x CEE 125 3P+N+J 400V 1 x CEE 63 3P+N+J 400V 1 x Blå CEE 16/1P+N+J 230V	Ubeskyttet  30 mA
Mål L x B x H	340 - 110 - 175 cm	Tankindhold
Vægt fuldtank	3150 kg	633 Liter

COPENHAGEN LIGHT PRODUCTION

Stamholmen 165 DK-2650 Hvidovre – Tlf.nr.: +45 38 888 058  
 Jylland: Industrivej 53 DK-7080 Børkop – Tlf.nr.: +45 29 799 933  
 CVR # 30 48 72 06

COPENHAGEN

LIGHT

PRODUCTION

# Generator: 150 kVA



## Specifikationer

	Stik	Beskyttelse
Type	CLP 150 kVA	HPFI
Synkronisering	Automatisk	
Udtag	2 x Power Lock 3P+N+J 400V 2 x CEE 125 3P+N+J 400V 4 x CEE 63 3P+N+J 400V 4 x CEE 32 3P+N+J 400V 3 x Blå CEE 16/1P+N+J 230V	Ubeskyttet 30 - 1000 mA 30 - 1000 mA 30 - 1000 mA 30 mA
Mål L x B x H	380 - 120 - 241 cm	Tankindhold
Vægt fuldtank	4100 kg	1060 Liter

COPENHAGEN LIGHT PRODUCTION

Stamholmen 165 DK-2650 Hvidovre – Tlf.nr.: +45 38 888 058  
 Jylland: Industrivej 53 DK-7080 Børkop – Tlf.nr.: +45 29 799 933  
 CVR # 30 48 72 06

# Generator: 250 kVA



## Specifikationer

	Stik	Beskyttelse
Type	CLP 250 kVA	HPFI
Synkronisering	Automatisk	
Udtag	2 x Power Lock 3P+N+J 400V 2 x CEE 125 3P+N+J 400V 4 x CEE 63 3P+N+J 400V 4 x CEE 32 3P+N+J 400V 3 x Blå CEE 16/1P+N+J 230V	Ubeskyttet 30 - 1000 mA 30 - 1000 mA 30 - 1000 mA 30 mA
Mål L x B x H	408 - 120 - 250 cm	Tankindhold
Vægt fuldtank	4800 kg	1160 Liter

COPENHAGEN *LIGHT* PRODUCTION

Stamholmen 165 DK-2650 Hvidovre – Tlf.nr.: +45 38 888 058  
 Jylland: Industrivej 53 DK-7080 Børkop – Tlf.nr.: +45 29 799 933  
 CVR # 30 48 72 06



COPENHAGEN

LIGHT

PRODUCTION

# Generator: 2×300 kVA Twin



## Specifikationer

	Stik	Beskyttelse
Type	CLP 300 kVA Twin	HPFI
Synkronisering	Automatisk	
Udtag	4 x Power Lock 3P+N+J 400V 4 x CEE 125 3P+N+J 400V 8 x CEE 63 3P+N+J 400V 8 x CEE 32 3P+N+J 400V 6 x Blå CEE 16/1P+N+J 230V	Ubeskyttet 30 - 1000 mA 30 - 1000 mA 30 - 1000 mA 30 mA
Mål L x B x H	600 - 240 - 260 cm	Tankindhold
Vægt fuldtank	14800 kg	3000 Liter

COPENHAGEN LIGHT PRODUCTION


Stamholmen 165 DK-2650 Hvidovre – Tlf.nr.: +45 38 888 058  
 Jylland: Industrivej 53 DK-7080 Børkop – Tlf.nr.: +45 29 799 933  
 CVR # 30 48 72 06

COPENHAGEN

*LIGHT*

PRODUCTION

**Tank: 1000 L – 3000 L**



## Specifikationer

Type	Tank
Kapacitet	1. 1000 Liter – 2. 3000 Liter
Pumpe	230 V pumpe 70l. / min.
Mål L x B x H	1. 190 – 100 – 98 cm 2. 230 – 170 – 125 cm
Vægt	1. 1300 kg 2. 3600 kg

COPENHAGEN *LIGHT* PRODUCTION

Stamholmen 165 DK-2650 Hvidovre – Tlf.nr.: +45 38 888 058  
Jylland: Industrivej 53 DK-7080 Børkop – Tlf.nr.: +45 29 799 933  
CVR # 30 48 72 06

## Light Tower: 7 m




### Specifikationer

Type	Lystårn - manueltårn
Højde	7 m
Indtag	Blå CEE 16/1P+N+J 230V
Vidresløjfning	Blå CEE 16/1P+N+J 230V
Lamper	4 × 150 W LED
Kapacitet	2.000 m <sup>2</sup> - 20 Lux gennemsnit 210.000 lumen totalt
Mål L x B x H	120 - 80 - 233 cm
Vægt	242 kg

## Light Tower: 9 m

---



### Specifikationer

Type	Lystårn - hydrauliktårn
Højde	9 m
Indtag	Blå CEE 16/1P+N+J 230V
Vidresløjfning	Blå CEE 16/1P+N+J 230V
Lamper	4 × 150 W LED
Kapacitet	3.000 m <sup>2</sup> - 20 Lux gennemsnit 210.000 lumen totalt
Mål L x B x H	133 - 1225 - 220 cm
Vægt	611 kg

COPENHAGEN

*LIGHT*

PRODUCTION

# Kabelbakke



## Specifikationer

Type	Kabelbakke
3 Kanals	5 × 5 cm
Mål L x B x H	91 - 47 - 7 cm

COPENHAGEN *LIGHT* PRODUCTION

Stamholmen 165 DK-2650 Hvidovre – Tlf.nr.: +45 38 888 058  
Jylland: Industrivej 53 DK-7080 Børkop – Tlf.nr.: +45 29 799 933  
CVR # 30 48 72 06

COPENHAGEN

*LIGHT*

PRODUCTION

# Powerlock

---



## Specifikationer

Type	Længder
POWERLOCK 120mm <sup>2</sup> ALU 3P+N+J 400V	5,10,25,50,75 m
POWERLOCK M/M 120mm <sup>2</sup> 3P+N+J 400V	5 m
Kabel Sko/Sko 120mm <sup>2</sup>	30 m

COPENHAGEN *LIGHT* PRODUCTION

Stamholmen 165 DK-2650 Hvidovre – Tlf.nr.: +45 38 888 058  
Jylland: Industrivej 53 DK-7080 Børkop – Tlf.nr.: +45 29 799 933  
CVR # 30 48 72 06

# Kabler



## Specifikationer

Type	Længder
CEE 125 A 35mm <sup>2</sup> 3P+N+J 400V	5,10,25 m
CEE 63 A 16mm <sup>2</sup> 3P+N+J 400V	2,5,10,25,50 m
CEE 32 A 6mm <sup>2</sup> 3P+N+J 400V	5,10,25,50,75 m
CEE 16 A 2,5mm <sup>2</sup> 3P+N+J 400V	5,10,15,25,50 m
CEE 16/1 A 2,5mm <sup>2</sup> 1P+N+J 230V	5,10,15,25 m

# Adapter



1



2



3



4



5



6



7



8



9

## Specifikationer

Nummer.	Ind	Ud
1. 16/1 A CEE til DK	BLÅ CEE16/1P+N+J 230V	DK 1P+N+J 230V
2. 16/1 A CEE forlænger	BLÅ CEE16/1P+N+J 230V	4 × BLÅ CEE16/1P+N+J 230V
3. 16 A CEE forlænger 230V	CEE16 3P+N+J 400V	4 × BLÅ CEE16/1P+N+J 230V
4. DK planke	DK 1P+N+J 230V	6 × DK 1P+N+J 230V
5. 16 A CEE forlænger 400V	CEE16 3P+N+J 400V	3 × 16 3P+N+J 400V
6. DK til CEE 16/1 A	DK 1P+N+J 230V	BLÅ CEE16/1P+N+J 230V
7. Samlebox til Sko	POWERLOCK Box 3P+N+J	Sko 3P+N+J
8. 125 A Split 400V	CEE125 3P+N+J 400V	2 × CEE63 3P+N+J 400V
9. 63 A Split 400V	CEE63 3P+N+J 400V	2 × CEE32 3P+N+J 400V




## Tavle: PDU16



## Specifikationer

	Stik	Beskyttelse
Type	PDU16	HPFI
Indtag	CEE16 3P+N+J 400V	
Udtag	1 × CEE16 3P+N+J 400V 4 × DK 1P+N+J 230V	30 mA 30 mA
Videresløjfning	CEE16 3P+N+J 400V	Ubeskyttet
Vægt	2,5 kg	
Dimensioner H × B × L	31 - 28 - 11 cm	

## Tavle: PDU32



## Specifikationer

	Stik	Beskyttelse
Type	PDU32	HPFI
Indtag	CEE32 3P+N+J 400V	
Udtag	2 × CEE16 3P+N+J 400V 6 × Blå CEE16/1P+N+J 230V	30 mA 30 mA
Videresløjfnig	CEE32 3P+N+J 400V	Ubeskyttet
Vægt	16,5 kg	
Dimensioner H × B × L	35 - 49 - 42 cm	

## Tavle: PDU63



## Specifikationer

	Stik	Beskyttelse
Type	PDU63	HPFI
Indtag	CEE63 3P+N+J 400V	
Udtag	2 × CEE32 3P+N+J 400V 4 × CEE16 3P+N+J 400V 3 × Blå CEE16/1P+N+J 230V	30 - 1000 mA 30 mA 30 mA
Videresløjfning	CEE63 3P+N+J 400V	Ubeskyttet
Vægt	31 kg	
Dimensioner H × B × L	58 - 49 - 42 cm	

# Tavle: PDU125



## Specifikationer

	Stik	Beskyttelse
Type	PDU125	HPFI
Indtag	CEE125 3P+N+J 400V	
Udtag	2 × CEE63 3P+N+J 400V 4 × CEE32 3P+N+J 400V 3 × Blå CEE16/1P+N+J 230V	30 - 1000 mA 30 - 1000 mA 30 mA
Videresløjfnng	CEE125 3P+N+J 400V	
Vægt	38 kg	
Dimensioner H × B × L	58 - 49 - 42 cm	

COPENHAGEN LIGHT PRODUCTION

Stamholmen 165 DK-2650 Hvidovre – Tlf.nr.: +45 38 888 058  
 Jylland: Industrivej 53 DK-7080 Børkop – Tlf.nr.: +45 29 799 933  
 CVR # 30 48 72 06

# Tavle: PDU400 SPL



## Specifikationer

	Stik	Beskyttelse
Type	PDU400 SPL	
Indtag	POWERLOCK	
Udtag	1 4 × CEE125 3P+N+J 400V 2 3 × CEE125 3P+N+J 400V	
Videresløjfnig		
Vægt	1: 39 kg – 2: 15 Kg	
Dimensioner H × B × L	58 – 49 – 42 cm	

## Tavle: PDU400



## Specifikationer

	Stik	Beskyttelse
Type	PDU400	HPFI
Indtag	POWERLOCK 3P+N+J 400V	
Udtag	3 × CEE125 3P+N+J 400V 4 × CEE63 3P+N+J 400V 4 × CEE32 3P+N+J 400V 3 × Blå CEE16/1P+N+J 230V	30 - 1000 mA 30 - 1000 mA 30 - 1000 mA 30 mA
Videresløjfning	POWERLOCK 3P+N+J 400V	Ubeskyttet
Vægt	113 kg	
Dimensioner H × B × L	125 - 59 - 62 cm	

## Tavle: PDU400 OLIVEN



## Specifikationer

	Stik	Beskyttelse
Type	PDU400 OLIVEN	HPFI
Indtag	POWERLOCK 3P+N+J 400V	
Udtag	3 × CEE125 3P+N+J 400V 4 × CEE63 3P+N+J 400V 4 × CEE32 3P+N+J 400V 3 × Blå CEE16/1P+N+J 230V	30 - 1000 mA 30 - 1000 mA 30 - 1000 mA 30 mA
Videresløjfning	POWERLOCK 3P+N+J 400V	Ubeskyttet
Vægt	113 kg	
Dimensioner H × B × L	107 - 52 - 76 cm	

## Tavle: PDU3000



## Specifikationer

	Stik	Beskyttelse
Type	PDU3000	
Indtag	6 × POWERLOCK 3P+N+J 400V	
Udtag	6 × POWERLOCK 3P+N+J 400V	
Videresløjfnig		
Vægt	53 kg	
Dimensioner H × B × L	79 - 49 - 42 cm	



## Specialtavle: PDU32 CAM



Specialtavle til brug for bla. Campingområder

Max forbrug 6 A

### Specifikationer

	Stik	Beskyttelse
Type	PDU32 CAM	HPFI
Indtag	CEE32 3P+N+J 400V	
Udtag	18 × Blå CEE16/1P+N+J 230V	6 A HPFI - 30 mA
Videresløjfnng		
Vægt	23 kg	
Dimensioner H × B × L	47 - 49 - 42 cm	

## Specialtavle: PDU163



Specialtavle med blå CEE 32A til bla. følgespot

## Specifikationer

	Stik	Beskyttelse
Type	PDU163	HPFI
Indtag	CEE63 3P+N+J 400V	
Udtag	6 × CEE32/1 1P+N+J 230V	30 mA
Videresløjfning		
Vægt	16,5 kg	
Dimensioner H × B × L	35 - 49 - 42 cm	

# Transformer



## Specifikationer

	<b>Stik</b>
<b>Type</b>	Transformer
<b>Indtag</b>	POWERLOCK 3P+N+J 400V
<b>Udtag</b>	POWERLOCK 3P+N+J 480V POWERLOCK 3P+N+J 690V
<b>Dimensioner H × B × L</b>	130 - 83 - 125 cm

COPENHAGEN *LIGHT* PRODUCTION  
Stamholmen 165 DK-2650 Hvidovre – Tlf.nr.: +45 38 888 058  
Jylland: Industrivej 53 DK-7080 Børkop – Tlf.nr.: +45 29 799 933  
CVR # 30 48 72 06

## Kontaktoplysninger

---

Stamholmen 165  
DK 2650 Hvidovre  
E-mail.: [Info@clp.dk](mailto:Info@clp.dk)  
[www.clp.dk](http://www.clp.dk)  
Tlf.nr: +45 38 888 058  
Fax.nr: +45 38 888 056  
CVR#: 30 48 72 06

Jyllands afdeling:  
Industrivej 53, DK 7080 Børkop  
Hans Grøndal Mikkelsen  
Tlf.nr: +45 29 799 933  
E-mail.: [hgm@clp.dk](mailto:hgm@clp.dk)